

Informazioni sul prodotto

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Pinza a presa frontale e laterale



- Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati
- Combinazione unica: funzione di presa frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganaschia anteriore con denti robusti e rapporto di trasmissione elevato sulla punta della ganaschia
- Pinza molto sottile: lavora anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie alla robusta articolazione passante della pinza
- Il generalista per tutti i lavori più comuni
- Con manici Comfort composte da tre componenti ergonomici per una maneggevolezza ottimizzata e con due interfacce KNIPEXtend per espansioni
- Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave di 4-22 mm
- Presa frontale affidabile di pezzi piatti fino a 8 mm grazie al sistema a tre punti di presa
- Cerniera a scorrimento a cinque posizioni con regolazione mediante pulsante per una regolazione precisa della capacità di presa



Generico	
Art. No.	82 02 200
EAN	4003773087250
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	con manici comfort
Peso	280 g
Dimensioni	200 x 51 x 22 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Regolazioni	5
Capacità per tubi (diametro)	Ø 0 5/32 - 0 7/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 4 - 22 mm
Per dadi apertura	4 - 22 mm
Per dadi apertura	0 5/32 - 0 7/8 Pollici

Salvo errori e modifiche tecniche



