

## Informazioni sul prodotto

# 82 02 150

### KNIPEX TwinGrip

Pinza a presa frontale e laterale



- Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati
- Combinazione unica: funzione di presa frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganascia anteriore con denti robusti e rapporto di trasmissione elevato sulla punta della ganascia
- Pinza molto sottile: lavora anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie alla robusta articolazione passante della pinza
- Piccolo e maneggevole, adatto anche per i lavori più delicati
- Grandi capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave da 3 a 16 mm
- Presa frontale affidabile di pezzi in lavorazione piatti fino a 6 mm grazie al sistema a tre punti
- Cerniera a scorrimento a tre vie con regolazione mediante pulsante: regolazione precisa della capacità di presa



#### Generico

Art. No.	82 02 150
EAN	4003773089360
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	con manici comfort
Peso	278 g
Dimensioni	150 x 45 x 18 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Regolazioni	3
Capacità per tubi (diametro)	Ø 0 1/8 - 0 5/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 3 - 16 mm
Per dadi apertura	3 - 16 mm
Per dadi apertura	0 1/8 - 0 5/8 Pollici

Salvo errori e modifiche tecniche



